

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	1959	257/774.ccls.	US-PGPU B; USPA T; USO CR
2	BRS	L2	956	257/713.ccls.	US-PGPU B; USPA T; USO CR
3	BRS	L3	1503	257/712.ccls.	US-PGPU B; USPA T; USO CR
4	BRS	L4	2707	257/758.ccls.	US-PGPU B; USPA T; USO CR
5	BRS	L5	110	257/502.ccls.	US-PGPU B; USPA T; USO CR

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
6	BRS	L6	1	"6452274".pn.	US-PGPU B; USPA T; USO CR
7	BRS	L7	1	"6407922".pn.	US-PGPU B; USPA T; USO CR
8	BRS	L8	1	"6131651".PN.	USPA T; USO CR
9	BRS	L9	1	"6075701".PN.	USPA T; USO CR
10	BRS	L10	1	"6060166".PN.	USPA T; USO CR
11	BRS	L11	1	"5965267".PN.	USPA T; USO CR
12	BRS	L12	1	"5958572".PN.	USPA T; USO CR

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
13	BRS	L13	1	"5520976".PN.	USPA T; USO CR
14	BRS	L14	1	"5316080".PN.	USPA T; USO CR
15	BRS	L15	854	L1 and (via or plug) and (thermal or heat)	US- PGPU B; USPA T; USO CR
16	BRS	L16	525	L2 and (via or plug) and (thermal or heat)	US- PGPU B; USPA T; USO CR
17	BRS	L17	1087	L4 and (via or plug) and (thermal or heat)	US- PGPU B; USPA T; USO CR

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
18	BRS	L22	0	L18 and nanotube	US-PGPU B; USPAT; USOCR
19	BRS	L19	1	L15 and nanotube	US-PGPU B; USPAT; USOCR
20	BRS	L20	1	L16 and nanotube	US-PGPU B; USPAT; USOCR
21	BRS	L21	1	L17 and nanotube	US-PGPU B; USPAT; USOCR
22	BRS	L18	19	L5 and (via or plug) and (thermal or heat)	US-PGPU B; USPAT; USOCR

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
23	BRS	L23	546	nanotube and (via or plug) and metal and interconnect	US-PGPU B; USPA T; USO CR
24	BRS	L24	334	L23 and (source or drain)	US-PGPU B; USPA T; USO CR
25	BRS	L25	223	L24 and via and heat	US-PGPU B; USPA T; USO CR
26	BRS	L26	221	257/774.ccls.	EPO; JPO
27	BRS	L27	494	257/758.ccls.	EPO; JPO
28	BRS	L28	955	257/712.ccls.	EPO; JPO
29	BRS	L29	261	257/713.ccls.	EPO; JPO